

Pulmex® Bain contre les refroidissements et la bronchite

GSK Consumer Healthcare Schweiz AG

OEMéd

Qu'est-ce que Pulmex Bain et quand est-il utilisé?

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

En cas de blessures importantes de la peau, de maladies de la peau, de troubles cardiovasculaires et en cas d'hypertension, les bains complets, indépendamment des composants, ne devraient être pris qu'après avoir demandé conseil au médecin. Ne pas utiliser Pulmex Bain lorsqu'il s'agit de nourrissons et d'enfants en bas âge.

Quand Pulmex Bain ne doit-il pas être utilisé?

N'utilisez pas Pulmex Bain si vous savez que vous êtes allergique à l'un de ses composants.

Ne pas utiliser en cas d'asthme bronchique ou de coqueluche. Ne pas utiliser Pulmex Bain lorsqu'il s'agit de nourrissons et d'enfants en bas âge.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Pulmex Bain?

Pour peu que vous observiez les recommandations d'utilisation, aucune mesure de précaution ne doit être prise. Toutefois signalez à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste si vous souffrez d'autres maladies, vous avez des allergies, vous prenez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication!).

Pulmex Bain peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis du médecin, du pharmacien ou du droguiste.

Comment utiliser Pulmex Bain?

Secouer avant l'emploi! Remplir la baignoire d'eau chaude, ajouter 15–20 ml (mesurette) de Pulmex Bain, remuer l'eau avec la main et prendre le bain. (Lors d'un bain médicinal, ne pas utiliser de savon, etc.) La température de l'eau devrait se situer entre 32 et 38 °C, la durée du bain entre 10 et 20 minutes. (Eviter le contact avec les yeux.) Après le bain, bien se sécher, s'habiller chaudement et se mettre au lit. Répéter éventuellement le traitement le lendemain soir.

Veillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Pulmex Bain peut-il provoquer?

La prise ou l'utilisation de Pulmex Bain peut provoquer les effets secondaires suivants: En cas d'éruptions cutanées renoncez à utiliser Pulmex Bain et adressez-vous à votre médecin.

Si vous remarquez d'autres effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

A quoi faut-il encore faire attention?

Comme tous les médicaments, Pulmex Bain doit être gardé hors de portée des enfants! Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date imprimée figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Que contient Pulmex Bain?

1 g contient: Huile de thym 10 mg, huile d'aiguilles de pin 200 mg, huile d'eucalyptus 100 mg, huile de romarin 50 mg, huile de lavande 50 mg, essence de niaouli 20 mg. En outre, ce médicament contient des excipients.

Numéro d'autorisation

55224 (Swissmedic).

Où obtenez-vous Pulmex Bain? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et droguerie, sans ordonnance médicale.

Emballage de 150 ml.

Titulaire de l'autorisation

GSK Consumer Healthcare Schweiz AG, Risch.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en octobre 2002 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

Publiert am 01.06.2016